

Зажимы Smart Band Compact

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hed@nt-rt.ru || сайт: <https://hcl.nt-rt.ru/>

Smart® Band Compact



Новая 32-миллиметровая система стягивания **Smart® Band Compact** является внушительным шагом вперед в развитии линейки хомутов **Smart® Band**. Сочетая лучшие свойства систем **Smart® Tie** и **Smart® Band Hybrid**, она представляет собой продукт высочайшего качества.

Уменьшенный более чем на 60 % по сравнению с системой Hybrid зажим системы **Smart® Band Compact** позволяет устанавливать эту стяжку на объектах диаметром до 100 мм.

При этом, в отличие от системы **Smart® Tie**, ее лента армирована стекловолокном, что позволяет сохранить превосходную прочность, удерживающую способность и свойства релаксации, присущие системе Hybrid.

Более того, инновационная технология накладного формования зажима непосредственно на ленте фактически приводит к увеличению прочности и удерживающей способности системы Compact. Таким образом система Compact идеально подходит для обеспечения высокой прочности, высокой удерживающей способности, длительного срока службы и стягивания методом «quick to fit» (быстро с плотным прилеганием) для всех основных подводных объектов, включая крепление пояса наружной обшивки вертикальных трубопроводов, подверженных вибрации, вызванной вихреобразованием, диаметром до 100 мм.

Ключевые особенности

- Размер зажима уменьшен по сравнению с системой Hybrid на 60 %
- Повышенный минимальный диаметр – 100 мм для лент шириной 19 мм и 200 мм для лент шириной 32 мм
- Увеличенная более чем на 10 % прочность как для систем с шириной ленты 19 мм, так и систем с шириной ленты 32 мм
- Зажим High Load (Высокая нагрузка) для установки на стингерах

19 мм (3/4 дюйма)

32 мм (1 1/4 дюйма)



Характеристики и материал

Система		Макс. прочность системы Измерено на объекте диаметром 600 мм	Мин. диаметр		Макс. термостойкость*		Горючесть*		
Размеры									
мм	дюйм		кгс	фунт-сил	мм	дюйм		°C	°F
19	¾	PA12GF	1453	3203	100	4	110	230	HB
		PPS	1193	2629	100	4	175	347	V-0
32	1¼	PA12GF	2689	5929	200	8	110	230	HB
		PPS	2068	4458	200	8	175	347	V-0

*Прогнозируемый срок службы зависит от рабочей температуры. Для получения информации о скважинном использовании обратитесь к технической брошюре с описанием Smart® продуктов.



Размеры, артикулы и упаковка

Система		Размеры ленты						Размеры зажима		
Размеры		Артикул согласно номенклатуре компании HCL	Ширина		Толщина		Поставляется	Высота	Длина	Ширина
			мм	дюйм	мм	дюйм		мм/дюйм	мм/дюйм	мм/дюйм
19	3/4	SB-COM-19-PA12GF-XXXXMM	19.2	0.76	3.6	0.14	In pre-cut lengths	23.4/0.92	58.6/2.31	37.4/1.47
32	1 1/4	SB-COM-32-PA12GF-XXXXMM	32.2	1.27	4.7	0.19	In pre-cut lengths	30.0/1.18	74.0/2.91	51.9/2.04

*Имеется возможность PA12GF и PPS для артикула заменить на PA12GF с PPS. **Замените XXXX в артикуле желаемой длиной в мм.



Возможности и удерживающая способность инструментов

Система		Мин. удерживающая способность системы*			Скорость установки	Тип инструмента	Регулировка натяжения	
Размеры		Инструмент	Н	кгс				фунт-сил
мм	дюйм							
19	¾	SM-FT-1000-19	3500	357	787	20 сек	Ручной	Динамометрический гаечный ключ
		SM-FT-2000-19	3000	306	674	10 сек	Ручной	Вручную
		SM-FT-3000-19	4000	408	899	5 сек	Пневматический	Регулятор подачи воздуха
32	1¼	SM-FT-1000-32	7000	714	1574	20 сек	Ручной	Динамометрический гаечный ключ
		SM-FT-2000-32	3500	357	787	10 сек	Ручной	Вручную
		SM-FT-3000-32	9000	918	1798	5 сек	Пневматический	Регулятор подачи воздуха

*Значения могут быть ниже в зависимости от выбранных материалов. Для получения дополнительной информации обратитесь к техническим брошюрам. Примечание. Значения могут быть ниже в зависимости от расположения зажима, выбранного материала и диаметра объекта. Для получения дополнительной информации обратитесь к технической брошюре.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hed@nt-rt.ru || сайт: <https://hcl.nt-rt.ru/>